

HET EMICLAERTJE

Mededelingenblad VTV "Emiclaer"

JANUARI 1998 NR. 24

Secretariaat:
Ton van Lith
Leo's Oord 5
3828 E.T. Hoogland
Tel.: 4808025



COMPOSTKAR:

Wat er WEL op mag: aardappel-, tomatenloof, koolstronken, grove takken alleen van bessenstruiken en snoeisels van de heg). Wat er NIET op mag o.a.: koolbladeren, onkruidplanten, twijgen/stengels/bladeren van o.a. stamslabonen, courgettes, ZONNEBLOEMEN, pompoenen, doperwten, snijbonen, meloenen, bramen, frambozen, worteltjes enz. U wordt verzocht dit alles zelf te composteren! Verder ook NIET o.a.: stokken, potten e.d., tuinstoelen, plastic enz. Neem dit s.v.p. mee naar huis! VASTE DATA: 15 nov.: stokken omlaag; 15 april: tuin op orde!!

BESTELLEN MEST

In het "Emiclaertje" van november 1997 werd U al gewezen op de mogelijkheid om mest te bestellen. Dit kan nog tot 31 januari 1998! De mestprijs bedraagt FL. 25,- per m³. Betaling per giro: nummer 1251146, t.n.v. B. de Groot, Zocherpad 38 te

Amersfoort. Vermeld duidelijk op het strookje hoeveel kubieke meter U wilt. Verder wordt U ook verzocht Uw tuinnummer er bij te zetten. Per 100 m² wordt 1 m³ mest geadviseerd.

NOODKREET

Al vele malen is er tijdens de algemene ledenvergaderingen het gebruik van de grote bak (en nu afvalkar) ter sprake gekomen. Zie ook nog het vorige "Emiclaertje" en de kop op-nieuw hierboven. En toch het is haast niet te geloven..... hebben sommige van onze medetuinders er finaal maling aan!! De laatste keer (december) is de kar weer geleegd. Er lagen keurig gebundelde takkenbossen op, maar.. er onder lagen b.v. weer maisstengels (die er echt niet op

thuis horen) met grote wortelkloten!!! Voor de mensen (net zo goed tuinders als U en ik) was het bijna geen doen om de kar te legen. Eén van deze mensen heeft daarna 2 dagen met rugpijn rondgelopen om de troep van de "onverschilligen" op te ruimen! Wat moeten we hiermee??? Dit punt zal zeker op de volgende algemene vergadering ter sprake komen. Zo kunnen we in ieder geval NIET doorgaan!! Herman
1 Bohte vz.

AARDAPPELRASSEN (Uit DLV-Nieuwsbrief)

Het afgelopen jaar hebben we veel last gehad van aardappelziekte op de tuin. Er zijn wat mogelijkheden om deze ziekte minder kans te geven. Om te beginnen moet de grond waar de aardappelen het komend jaar geteeld worden, NIET zwaar bemest worden. hoe minder blad, hoe sneller de aardappelplant weer opdroogt. De plantafstand kan veelal veranderd worden. Tussen de rijen een afstand van 70 tot 75 cm aanhouden. In de rij mogen ze wat dichter op elkaar: 25 tot 30 cm. Een teer punt is het te verbouwen ras. Over smaak valt niet te twisten. Een feit is dat tuinders een uitgesproken mening hebben over welk ras aardappelen ze willen eten. Het heeft soms heel wat voeten in de aarde voordat er een ander ras geteeld wordt. Om toch met plezier aardappelen te kunnen telen zonder gebruik te maken van chemische middelen, zult U toch een keuze moeten maken uit minder gevoelige rassen. De nu volgende lijst bevat rassen die minder gevoelig zijn, waarvan de Texla de sterkste is. Dit ras is zelfs in staat om een aantasting in het blad te stoppen.

De gegevens zijn overgenomen uit de rassengids van landbouwgewassen 1996 (hoe hoger het getal hoe minder vatbaar):

Ras Aardappelmoe- Phytophthora
resistent=AM gevoeligheid
in het blad in knol

VROEGE AARDAPPELEN:

Fresco	AM	3,5	8
Première	AM	2,5	6
Gloria	AM	2,5	7
Ukama	AM	2,5	7
Accent	AM	2,5	8

Berber	AM	2,5	8
Prior	AM	2	8
Doré		2,5	7
Junior	am	*)	*)

MIDDELVROEGE AARDAPPELEN

Santé	AM	5,5	8
Escort		6,5	8
Eba		*)	*)
Vital	AM	*)	*)

LATE AARDAPPELEN

Agria	AM	5,5	7
Nicola	AM	5,5	8
Saturna	AM	5,5	9
Irene		6,5	6
Asterix	AM	5	8,5
Disco	AM	6,5	8
Remarks	AM	6,5	8
Surprise		7	8
Herta	AM	6	7
Allure	AM	7	8
Aziza	AM	7	8
Texla	AM	8,5	8,5
Charisma	AM	6	8
Symfonia	AM	5,5	8,5
Amadeus	AM	5,5	8

*) Staat niet in de rassenlijst, maar is redelijk resistent tegen Phytophthora. De Texla is alleen verkrijgbaar op Texel en kunt U telefonisch bestellen onder tel.nummer: 0222-312658 (Joop Kiers).

U wordt verzocht zoveel mogelijk te kiezen uit bovengenoemde soorten om te trachten de ziekte op onze tuinen zoveel mogelijk te weren.

De Landbouwvoorlichting geeft de suggestie de keuze uit bovenstaande lijst verplicht te stellen. Dit zal een punt van bespreking worden op de bestuursvergadering mocht dit jaar door de keuze van de aardappelsoorten de ziekte weer de kop op steken.

Eén op vier:

TEELTPLAN (DLV)

Gelukkig komen er steeds tuinders, die de groentetuin op papier zetten om beter overzicht te houden waar welke gewassen gestaan hebben in de afgelopen jaren. De volgorde van gewasgroepen is daarbij erg belangrijk. Het beste is de gewasgroepen zoveel mogelijk in te delen naar families: de nachtschadeachtigen (aardappelen) kunnen profiteren van de stikstof die de vlinderbloemigen (bonen, peulen, erwten) achter laten. De groep "overige" is een groep waar nogal wat fijnzadige gewassen bij zitten zoals wortelen, witlof, uien enz. Om deze zaden goed te laten kiemen is een goede bodemstructuur nodig (de aardappelen laten een mooie structuur achter). De groep "overige" komt dan ook na de aardappelen. Blijft nog over de kruisbloemigen (koolsoorten). Deze groep zit tussen de vlinderbloemigen en overige in. Het makkelijkste en beste systeem is de tuin in vier stukken verdelen. Dit betekent dat aardappelen één keer in de vier jaar op hetzelfde stuk geteeld worden. Dit is van groot belang om de opmars van aardappelmoehheid

tegen te gaan. Wat de andere groepen betreft, zijn er voldoende mogelijkheden om een goede vruchtwisseling toe te passen.

De groep vlinderbloemigen moet binnen het vak in tweeën gedeeld worden, omdat de peulen en erwtensoorten een ruimere vruchtwisseling moeten hebben dan één keer in de vier jaar. Als U op het vlinderbloemigenvak de bonensoorten op de ene helft zaait en de erwtensoorten en tuinbonen op de andere helft en na vier jaar deze twee helften omdraait zit U op een vruchtwisseling van één op acht jaar. Hetzelfde doet U met het "overige" vak. De uiachtigen en de knolselderij, aangevuld met eventueel de wortelen op de ene helft en de rest op de andere helft. Ook hier krijgt U dan een vruchtwisseling van één op acht.

Vooraf het werken binnen de vakken met teeltbedden is erg gemakkelijk voor de vruchtwisseling en bovendien is het gunstiger om nog een nagewas te telen. De makkelijkste maat is 1.50 meter inclusief pad.


LEDENBESTAND

Dit jaar hebben (helaas voor de wachtlijstleden) maar 2 tuinders hun tuin opgezegd. Te weten H. Ender (49) en Mark Brouwer (51).

De wachtlijst bestaat nu uit de volgende leden:

1: Mevr. Keller; 2: Mevr. E. van Eijden; 3: R. Gomersbach; 4: de Heer H. Willem; 5: Mevr. I. Spanjer; 6: de Heer W. de Vree; 7: Fam. A. Kuiper; 8: de Heer J. Feyten; 9: C. Erich.

Degenen die in aanmerking komen voor een tuin, zullen zo spoedig mogelijk hierover bericht ontvangen.



Hierboven staat het tuincomplex schematisch weergegeven. De rondingen zijn hier met hoeken aangegeven.

U zult begrijpen dat op bovenstaand schema niet elke tuin apart aangegeven kan worden. Rechtsonder ziet U vakken met nummers en jaartallen. U moet dit schema dan naar Uw eigen tuin vertalen. Links is wat beknopter aangegeven. Rechtsboven is een stukje van vak 4 weggevallen (bij de bak). Dit lukte technisch niet meer. Trek vak 4 dan maar door in Uw gedachten.

In vak 2 moeten dit jaar de aardappelen geteeld worden. Wie de aardappelen verkeerd zet, zal een verzoek van het bestuur krijgen om de aardappelen op de juiste plek te poten. Mocht dit niet gebeuren, dan zal het bestuur de aardappelen eigenhandig verwijderen!! Hieronder het gebruikelijke schema:

* boom

1997
//////////////////// 1998 //////////////////////////////////////
1999
2000